

Rezervuar İ Takım Montaj Talimatı

Montaj ve kullanım talimatı rn hızlı ve gvenli bir ekilde kullanmanıza yardımcı olur.

Değerli mřterimiz,

VİSAM tesislerinde retilmiř ve titiz kalite kontrol iřlemlerinden geirilmiř olan rnmzn size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun iin , bu talimatı , rn kurmadan nce dikkatle okuyunuz ve bir bařvuru kaynağı olarak saklayınız

Uyarılar!

- Montaj ncesi su tesisatınızdaki muhtemel pisliklerin flotre zarar vermemesi iin suyu bir miktar akıtarak temizleyiniz
- Rezervuarınızın saėlıklı alıřması iin filtreli musluk kullanılması tavsiye edilir.
- Klozet tařlarındaki su ıkıř deliklerinin tıklalı olup olmadıėını kontrol ediniz, tıklalı ise temizleyiniz.
- Baėlantı yerlerinde ve savak borusunda sızıntı olup olmadıėını kontrol ediniz, sızıntı var ise baėlantı somunlarını sıkınız.
- Rezervuarınızın ierisine kimyasal temizleyiciler dkmeyiniz.
- Mamllerimiz standartların ngrdė kontrollerden geerek ambalajlanmıřtır.
- Montaj kuralları dıřında orijinalliėi bozabilecek iřlemlerden kaınınız.
- Rezervuar i takımınızı montajını uzman bir tesisatıya yaptırınız.



Flotrnzn ayarını savak seviyesinin altında gvenlik payı kalacak ekilde ayarlayınız.

Flotrnz srekli su alıp kapatamıyorsa ve savak yapıyorsa , piston lastiėi ve nipel arasına tesisattan gelen paralar sıkıřmıř veya zarar vermiř olabilir

Yetkili servislerimiz iin **www.visam.com.tr** 'yi ziyaret edebilir veya mobil cihazlarınızdan yandaki kare kodu okutabilirsiniz








visam

Pınar Caddesi No: 72
Tel: 0.232.479 07 00 (Pbx)
www.visam.com.tr

Pınarbařı / İZMİR
Fax: 0.232.479 03 58
visam@visam.com.tr



TEOS BASMALI BOŞALTMA GRUBU MONTAJI

**Kapak delik çapı:
Ø 40 mm**



-Boşaltma grubunun üstündeki ayar vidasını sağa-sola çevirerek rezervuarınızı yükseklik ayarını yapınız. Ayarın bozulmaması için kontra somununu sıkınız. Yükseklik ayarı yapıldığında buton grubu ile arasında 1-2 mm boşluk olmalıdır.

ZEPLİN FLOTÖR MONTAJI



- Flotör grubunu yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi monte ediniz.
Kovanın, rezervuarın kenarlarına çarpmadan, rahat hareket edecek şekilde monte edilmesine dikkat ediniz.

SU SEVİYESİ AYARI:

Rezervuarınıza aldığınız su miktarını, ayar vidasını sağa - sola çevirerek kovanın aşağı yukarı hareketiyle ayarlayabilirsiniz.



Flotörünüz sürekli su alıp kapatamıyorsa ve savak yapıyorsa, piston lastiği ve nipel arasına tesisattan gelen parçalar sıkışmış veya zarar vermiş olabilir.

NOT: Flotörünüzün ayarı su alma seviyesini etkiler.

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın
Unvanı: **VİSAM PLASTİK VE METAL ENJEKSİYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
Adresi: Pınar Cad. No: 72 PINARBAŞI/İZMİR
Telefonu: 0 232 479 07 00
Faks: 0 232 479 03 58
E-Posta: visam@visam.com.tr
Yetkilinin İmzası ve Kaşesi:



Satıcı Firmanın
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
E-Posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası ve Kaşesi:

Malın

Cinsi: REZERVUAR

Garanti Süresi: 5 Yıl

Markası: VİSAM

Azami Tamir Süresi: 20 Gün

Modeli:

Bandrol ve Seri No:

Garanti Belgesi üretici veya satıcı tarafından onaylanması veya fatura kesilmesi halinde geçerlilik kazanmaktadır. Onaylanmayan veya fatura kesilmeyen ürünlerden VİSAM PLASTİK VE METAL ENJEKSİYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ve satıcı sorumlu tutulamaz ve tüketici herhangi bir hak iddia edemez.

VİSAM PLASTİK VE METAL ENJEKSİYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ürünleri fatura tarihinden başlayarak ürün üzerinde bulunan kauçuk aksamlar 2 yıl, diğer plastik parçalar imalattan kaynaklanan hatalara karşı 5 yıl garantilidir.

Montaj talimatı ve kullanım kılavuzuna aykırı montajlarda ve kullanımlarda tüketici herhangi bir hak talep edemez.

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; ürün satıcısı, üreticisinden birisi tarafından ürüne ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenir ve bu raporun bir nüshası tüketiciye verilir.

Tüketici, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir.

Ürünün fabrikada yapılan bakım ve onarımlarında, ürününüzü 15 gün içerisinde teslim almadığınız takdirde ürünle ilgili hiçbir hak talep edemezsiniz.

Garanti kapsamında değiştirilen parçalar tarafınızca istendiğinde size gösterilir ancak teslim edilmez. Garanti dışı yapılan servis işlemlerinde değiştirilen parçalar tarafınıza iade edilir.

Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu süre içerisinde VİSAM PLASTİK VE METAL ENJEKSİYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. yedek parça bulundurma ve servis verme hizmetini sağlayacaktır.

Kullanım esnasında ürün üzerinde bulunan önemli ibareleri mutlaka dikkate alınız.

Ürününüzün tamiri 20 iş gününü geçmesi halinde bu durum VİSAM PLASTİK VE METAL ENJEKSİYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından tüketiciye iletilir ve tüketici tarafından gelen yazılı cevaba göre hareket edilir. Tüketici tarafından yazılı bir cevap gelmez ise VİSAM PLASTİK VE METAL ENJEKSİYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. kendi belirlediği şekilde inisiyatif kullanabilir.

Ürününüzün garanti süresi içinde olmak kaydıyla 1 yıl içerisinde aynı arızadan 4 defa servis verilmesi halinde veya garanti süresi içinde aynı arızadan 6 defa servis verilmesi halinde ürününüz karşılıklı görüşülerek iade alınabilir, yenisi ile değiştirilebilir.

Ürünün doğru kullanımı ile ilgili olarak bu doküman ile beraber tarafınıza verilecek olan montaj talimatı ve kullanım kılavuzuna bakmanız ve verilen direktiflere göre ürünü kullanmanız gerekmektedir.

Anlaşmazlık halinde İzmir Mahkemeleri yetkilidir.

28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 56. ve 57. maddesi uyarınca, Ürünlerimize ait Garanti Belgelerinden Bakanlık onayı kaldırılmıştır.