

visam

Performans Beyanı

No: DoP - 14055 - 01

- Ürün Tipi Kimlik Kodu:** Ürün tipi kimlik kodları ekteki listede verilmiştir.
- Kullanım Amacı:** Kişisel hijyen (PH)
- İmalatçı:**
Visam Plastik ve Metal Enjeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Pınar Cad. No: 72 Pınarbaşı / İzmir
Tel: +90 (232) 479 07 00 (pbx)
Fax: +90 (232) 479 03 58
www.visam.com.trvisam@visam.com.tr
- Yetkili Temsilci:** Uygulanmaz
- Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi:** Sistem 4
- Uyumsallaştırılmış Standart ve Onaylanmış Kuruluş:**
TS EN 14055+A1 / WC ve pisuvar rezervuarları / 23.10.2015 - Türk Standardları Enstitüsü.
- Beyan Edilen Performanslar:**

Yapı Malzemesi: Kullanım Amacı:	Sınıf 1 WC Rezervuarı Kişisel Hijyen		
Temel Karakteristikler	Bu Avrupa Standardı'ndaki Gereklik Maddeleri	Düzenleyici Sınıflar	Notlar
Su geçirimsizlik/sızdırmazlık	5.2.8	-	Geçti
Çıkış vanası güvenilirliği	5.2.9	-	Geçti
Gürültü seviyesi	8	-	Geçti
Yıkama hacmi	5.2.1	-	Geçti
Dayanıklılık	5.2.11	-	Geçti

- Uygun Teknik Belge ve / veya Özel Teknik Belgelendirme:** Uygulanmaz

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

Alp HABİF
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İzmir, 31.05.2023

Performans Beyanı

Ürün Listesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ürün Tipi	Kısa Gösteriliş
100-001	Slim 80	Gömme Rezervuar - Stoplu (Asma Klozetler İçin)	EN 14055 - GL 1 - 7 - NLI - VR II
101-001	Slim 80	Gömme Rezervuar - Stoplu (Hela Taşları İçin)	EN 14055 - CL 1 - 7 - NLI - VR II
102-001	Slim 80	Gömme Rezervuar - Stoplu (Alçıpan Duvarlar İçin - Hızlı Montaj)	EN 14055 - CL 1 - 7 - NLI - VR II
102-002	Slim 80	Gömme Rezervuar - Stoplu (Alçıpan Duvarlar İçin - Yere Hızlı Montaj)	EN 14055 - CL 1 - 7 - NLI - VR II
103-001	Slim 80	Gömme Rezervuar - Stoplu (Sirt Sirta Montaj)	EN 14055 - CL 1 - 7 - NLI - VR II
110-001	Slim 80	Gömme Rezervuar - İki Kademeli (Asma Klozetler İçin)	EN 14055 - CL 1 - 7 - NLI - VR II
111-001	Slim 80	Gömme Rezervuar - İki Kademeli (Hela Taşları İçin)	EN 14055 - CL 1 - 7 - NLI - VR II
112-001	Slim 80	Gömme Rezervuar - İki Kademeli (Alçıpan Duvarlar İçin - Hızlı Montaj)	EN 14055 - CL 1 - 7 - NLI - VR II
112-002	Slim 80	Gömme Rezervuar - İki Kademeli (Alçıpan Duvarlar İçin - Yere Hızlı Montaj)	EN 14055 - CL 1 - 7 - NLI - VR II
113-001	Slim 80	Gömme Rezervuar - İki Kademeli (Sirt Sirta Montaj)	EN 14055 - CL 1 - 7 - NLI - VR II
120-001	Norm 120	Gömme Rezervuar - Stoplu (Asma Klozetler İçin - Küçük Kumanda Paneli Uyumlu)	EN 14055 - CL 1 - 7 - NLI - VR II
120-002	Norm 120	Gömme Rezervuar - Stoplu (Asma Klozetler İçin - Büyük Kumanda Paneli Uyumlu)	EN 14055 - CL 1 - 7 - NLI - VR II
121-001	Norm 120	Gömme Rezervuar - Stoplu (Hela Taşları İçin - Küçük Kumanda Paneli Uyumlu)	EN 14055 - CL 1 - 7 - NLI - VR II
121-002	Norm 120	Gömme Rezervuar - Stoplu (Hela Taşları İçin - Büyük Kumanda Paneli Uyumlu)	EN 14055 - CL 1 - 7 - NLI - VR II
122-001	Norm 120	Gömme Rezervuar - Stoplu (Alçıpan Duvarlar İçin - Hızlı Montaj - Küçük Kumanda Paneli Uyumlu)	EN 14055 - CL 1 - 7 - NLI - VR II
122-002	Norm 120	Gömme Rezervuar - Stoplu (Alçıpan Duvarlar İçin - Hızlı Montaj - Büyük Kumanda Paneli Uyumlu)	EN 14055 - CL 1 - 7 - NLI - VR II
122-003	Norm 120	Gömme Rezervuar - Stoplu (Alçıpan Duvarlar İçin - Yere Hızlı Montaj - Küçük Kumanda Paneli Uyumlu)	EN 14055 - CL 1 - 7 - NLI - VR II
122-004	Norm 120	Gömme Rezervuar - Stoplu (Alçıpan Duvarlar İçin - Yere Hızlı Montaj - Büyük Kumanda Paneli Uyumlu)	EN 14055 - CL 1 - 7 - NLI - VR II
123-001	Norm 120	Gömme Rezervuar - Stoplu (Sirt Sirta Montaj - Küçük Kumanda Paneli Uyumlu)	EN 14055 - CL 1 - 7 - NLI - VR II
123-002	Norm 120	Gömme Rezervuar - Stoplu (Sirt Sirta Montaj - Büyük Kumanda Paneli Uyumlu)	EN 14055 - CL 1 - 7 - NLI - VR II

Alp HABİF
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İzmir, 31.05.2023

visam

Performans Beyanı

No: DoP - 14055 - 01

- Ürün Tipi Kimlik Kodu:** Ürün tipi kimlik kodları ekteki listede verilmiştir.
- Kullanım Amacı:** Kişisel hijyen (PH)
- İmalatçı:**
Visam Plastik ve Metal Enjeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Pınar Cad. No: 72 Pınarbaşı / İzmir
Tel: +90 (232) 479 07 00 (pbx)
Fax: +90 (232) 479 03 58
www.visam.com.trvisam@visam.com.tr
- Yetkili Temsilci:** Uygulanmaz
- Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi:** Sistem 4
- Uyumsallaştırılmış Standart ve Onaylanmış Kuruluş:**
TS EN 14055+A1 / WC ve pisuvar rezervuarları / 23.10.2015 - Türk Standardları Enstitüsü.
- Beyan Edilen Performanslar:**

Yapı Malzemesi: Kullanım Amacı:	Sınıf 1 WC Rezervuarı Kişisel Hijyen		
Temel Karakteristikler	Bu Avrupa Standardı'ndaki Gereklilik Maddeleri	Düzenleyici Sınıflar	Notlar
Su geçirimsizlik/sızdırmazlık	5.2.8	-	Geçti
Çıkış vanası güvenilirliği	5.2.9	-	Geçti
Gürültü seviyesi	8	-	Geçti
Yıkama hacmi	5.2.1	-	Geçti
Dayanıklılık	5.2.11	-	Geçti

- Uygun Teknik Belge ve / veya Özel Teknik Belgelendirme:** Uygulanmaz

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

Alp HABİF
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İzmir, 31.05.2023

Performans Beyanı